





B-B (1 : 1.5)




POS	DESCRIPTION	MATERIAL
1	BODY	CW617N EN12165
2	STEM	CW617N EN12164
3	O-RING	NBR 70
4	FLAT RUBBER	NBR 90
5	HANDLE	ABS (WHITE)
6	SCREW	STELL
7	NUT	CW617N EN12165
8	CUT RING	CW617N EN12168
9	ADAPTER	CW617N EN12164
10	O-RING	EPDM PEROX

MIN-MAX WORKING TEMPERATURE	0°C +110°C
MAX PRESSURE	10 BAR


00	Prima emissione		Delaini M.	31/10/2017
Rev.	Nota Revisione		Approvatore	Data Approvazione
Toll Gen:	JS13	Stato sup.:	Giallo Nichelato	
Filetto:	ISO 228	Note tecniche:	Codice: 1106 3412 2 scheda	
Peso lavorato:	Peso grezzo:	N° stampo:		
			Descrizione: Manifold with stop valve and adaptors	
Materiale:		Disegnatore:	Data: 31/10/2017	
		Delaini P.		
TDM Brass s.r.l via Artigiani , 7-9 25030 Maclodio BS Italy tel +39 030 9972217 fax 030 9787089 www.tdmbrass.it email info@tdmbrass.it				



Codice: 1106 3412 2 scheda



C-C (1 : 1.5)




POS	DESCRIPTION	MATERIAL
1	BODY	CW617N EN12165
2	STEM	CW617N EN12164
3	O-RING	NBR 70
4	FLAT RUBBER	NBR 90
5	HANDLE	ABS (WHITE)
6	SCREW	STELL
7	NUT	CW617N EN12165
8	CUT RING	CW617N EN12164
9	ADAPTER	CW617N EN12164
10	O-RING	EPDM PEROX


MIN-MAX WORKING TEMPERATURE	0°C +110°C
MAX PRESSURE	10 BAR

00	Prima emissione	Delaini M.	31/10/2017
Rev.	Nota Revisione	Approvatore	Data Approvazione
Toll Gen:	JS13	Stato sup.:	Giallo Nichelato
Filetto:	ISO 228	Note tecniche:	
Peso lavorato:	Peso grezzo:	N° stampo:	
Codice: 1106 3412 3 scheda			
Descrizione: Manifold with stop valve and adaptors			
Materiale:		Disegnatore:	Data: 31/10/2017
		Delaini P.	
TDM Brass s.r.l via Artigiani , 7-9 25030 Maclodio BS Italy tel +39 030 9972217 fax 030 9787089 www.tdmbrass.it email info@tdmbrass.it			

TDMBRASS
ITALIAN FITTINGS



A-A (1 : 1.5)




POS	DESCRIPTION	MATERIAL
1	BODY	CW617N EN12165
2	STEM	CW617N EN12164
3	O-RING	NBR 70
4	FLAT RUBBER	NBR 90
5	HANDLE	ABS (WHITE)
6	SCREW	STELL
7	NUT	CW617N EN12165
8	CUT RING	CW617N EN12164
9	ADAPTER	CW617N EN12164
10	O-RING	EPDM PEROX


MIN-MAX WORKING TEMPERATURE	0°C +110°C
MAX PRESSURE	10 BAR

00	Prima emissione	Delaini M.	31/10/2017
Rev.	Nota Revisione	Approvatore	Data Approvazione
Toll Gen:	JS13	Stato sup.:	Giallo Sabbiato
Filetto:	ISO 228	Note tecniche:	
Peso lavorato:	Peso grezzo:	N° stampo:	
Codice: 1106 3412 4 scheda			
Descrizione: Manifold with stop valve and adaptors			
Materiale:		Disegnatore:	Data: 31/10/2017
		Delaini P.	
TDM Brass s.r.l via Artigiani , 7-9 25030 Maclodio BS Italy tel +39 030 9972217 fax 030 9787089 www.tdmbrass.it email info@tdmbrass.it			

TDMBRASS
ITALIAN FITTINGS



B-B (1 : 1.5)




POS	DESCRIPTION	MATERIAL
1	BODY	CW617N EN12165
2	STEM	CW617N EN12164
3	O-RING	NBR 70
4	FLAT RUBBER	NBR 90
5	HANDLE	ABS (WHITE)
6	SCREW	STELL
7	NUT	CW617N EN12165
8	CUT RING	CW617N EN12164
9	ADAPTER	CW617N EN12164
10	O-RING	EPDM PEROX


MIN-MAX WORKING TEMPERATURE	0°C +110°C
MAX PRESSURE	10 BAR

00	Prima emissione	Delaini M.	31/10/2017
Rev.	Nota Revisione	Approvatore	Data Approvazione
Toll Gen:	JS13	Stato sup.:	Giallo Nichelato
Filetto:	ISO 228	Note tecniche:	
Peso lavorato:	Peso grezzo:	N° stampo:	
Codice: 1106 3412 5 scheda			
Descrizione: Manifold with stop valve and adaptors			
Materiale:		Disegnatore:	Data: 31/10/2017
		Delaini P.	
TDM Brass s.r.l via Artigiani , 7-9 25030 Maclodio BS Italy tel +39 030 9972217 fax 030 9787089 www.tdmbrass.it email info@tdmbrass.it			

TDMBRASS
ITALIAN FITTINGS




A-A (1 : 1.5)




POS	DESCRIPTION	MATERIAL
1	BODY	CW617N EN12165
2	STEM	CW617N EN12164
3	O-RING	NBR 70
4	FLAT RUBBER	NBR 90
5	HANDLE	ABS (WHITE)
6	SCREW	STELL
7	NUT	CW617N EN12165
8	CUT RING	CW617N EN12164
9	ADAPTER	CW617N EN12164
10	O-RING	EPDM PEROX

MIN-MAX WORKING TEMPERATURE	0°C +110°C
MAX PRESSURE	10 BAR

00		Prima emissione		Delaini M.		06/06/2017	
Rev.		Nota Revisione		Approvatore		Data Approvazione	
Toll Gen:		JS13		Stato sup.:		Giallo Nichelato	
Filetto:		ISO 228		Note tecniche:			
Peso lavorato:		Peso grezzo:		N° stampo:			
Materiale:				Disegnatore:		Data:06/06/2017	
				Delaini P.			
Codice: 1106 01122 scheda				Descrizione: Manifold with stop valve and adaptors			
TDM Brass s.r.l via Artigiani , 7-9 25030 Maclodio BS Italy tel +39 030 9972217 fax 030 9787089 www.tdmbrass.it email info@tdmbrass.it 							



A-A (1 : 1.5)




POS	DESCRIPTION	MATERIAL
1	BODY	CW617N EN12165
2	STEM	CW617N EN12164
3	O-RING	NBR 70
4	FLAT RUBBER	NBR 90
5	HANDLE	ABS (WHITE)
6	SCREW	STELL
7	NUT	CW617N EN12165
8	CUT RING	CW617N EN12164
9	ADAPTER	CW617N EN12164
10	O-RING	EPDM PEROX


MIN-MAX WORKING TEMPERATURE	0°C +110°C
MAX PRESSURE	10 BAR

00	Prima emissione		Delaini M.	06/06/2017
Rev.	Nota Revisione		Approvatore	Data Approvazione
Toll Gen:	JS13	Stato sup.:	Giallo Nichelato	
Filetto:	ISO 228	Note tecniche:	Codice: 1106 01123 scheda	
Peso lavorato:	Peso grezzo:	N° stampo:		
			Descrizione: Manifold with stop valve and adaptors	
Materiale:		Disegnatore:	TDM BRASS Italian Fittings	
		Delaini P.		
		Data:06/06/2017		
TDM Brass s.r.l via Artigiani , 7-9 25030 Maclodio BS Italy tel +39 030 9972217 fax 030 9787089 www.tdmbrass.it email info@tdmbrass.it				

Codice: 1106 01123 scheda



B-B (1 : 1.5)





POS	DESCRIPTION	MATERIAL
1	BODY	CW617N EN12165
2	STEM	CW617N EN12164
3	O-RING	NBR 70
4	FLAT RUBBER	NBR 90
5	HANDLE	ABS (WHITE)
6	SCREW	STELL
7	NUT	CW617N EN12165
8	CUT RING	CW617N EN12164
9	ADAPTER	CW617N EN12164
10	O-RING	EPDM PEROX

MIN-MAX WORKING TEMPERATURE	0°C +110°C
MAX PRESSURE	10 BAR

00	Prima emissione		Delaini M.	06/06/2017
Rev.	Nota Revisione		Approvatore	Data Approvazione
Toll Gen:	JS13	Stato sup.:	Giallo Nichelato	
Filetto:	ISO 228	Note tecniche:	Codice: 1106 01124 scheda	
Peso lavorato:	Peso grezzo:	N° stampo:		
			Descrizione: Manifold with stop valve and adaptors	
Materiale:		Disegnatore:	Data:06/06/2017	
		Delaini P.		
				
TDM Brass s.r.l via Artigiani , 7-9 25030 Maclodio BS Italy tel +39 030 9972217 fax 030 9787089 www.tdmbrass.it email info@tdmbrass.it				

Codice: 1106 01124 scheda

Descrizione: Manifold with stop valve and adaptors



C-C (1 : 1.5)

POS	DESCRIPTION	MATERIAL
1	BODY	CW617N EN12165
2	STEM	CW617N EN12164
3	O-RING	NBR 70
4	FLAT RUBBER	NBR 90
5	HANDLE	ABS (WHITE)
6	SCREW	STELL
7	NUT	CW617N EN12165
8	CUT RING	CW614N EN12164
9	ADAPTER	CW617N EN12164
10	O-RING	EPDM PEROX

MIN-MAX WORKING TEMPERATURE	0°C +110°C
MAX PRESSURE	10 BAR

00	Prima emissione		Delaini M.	06/06/2017
Rev.	Nota Revisione		Approvatore	Data Approvazione
Toll Gen:	JS13	Stato sup.:	Giallo Nichelato	
Filetto:	ISO 228	Note tecniche:	Codice: 1106 01125 scheda	
Peso lavorato:	Peso grezzo:	N° stampo:		
			Descrizione: Manifold with stop valve and adaptors	
Materiale:		Disegnatore:	Data:06/06/2017	
		Delaini P.		
				
TDM Brass s.r.l via Artigiani , 7-9 25030 Macclodio BS Italy tel +39 030 9972217 fax 030 9787089 www.tdmbrass.it email info@tdmbrass.it				

Codice: 1106 01125 scheda

Descrizione: Manifold with stop valve and adaptors