






A-A ( 1 : 1.2 )



B-B ( 1 : 1.2 )




|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| MIN-MAX WORKING TEMPERATURE | 0°C +110°C |
| MAX PRESSURE                | 10 BAR     |

|                                                                                                                                        |                 |                         |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------|
| 00                                                                                                                                     | Prima emissione | Delaini M.              | 20/02/2012        |
| Rev.                                                                                                                                   | Nota Revisione  | Approvatore             | Data Approvazione |
| Toll Gen:                                                                                                                              | JS14            | Stato sup.:             | Nichelato         |
| Filetto:                                                                                                                               | ISO 228         | Note tecniche:          |                   |
| Peso lavorato:                                                                                                                         | Peso grezzo:    | N° stampo:              |                   |
| Descrizione: Brass linear manifolds nickel plated 3/4x1/2 2 way                                                                        |                 |                         |                   |
| Materiale: CW 617N EN12165                                                                                                             |                 | Disegnatore: Delaini P. | Data: 20/02/2012  |
| TDM Brass s.r.l via Artigiani , 7-9 25030 Maclodio BS Italy tel +39 030 9972217 fax 030 9787089 www.tdmbrass.it email info@tdmbrass.it |                 |                         |                   |





Codice: 1111 3412 2 Scheda



A-A ( 1 : 1.2 )



B-B ( 1 : 1.2 )





|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| MIN-MAX WORKING TEMPERATURE | 0°C +110°C |
| MAX PRESSURE                | 10 BAR     |




|                                                                 |                 |                            |                   |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------|
| 00                                                              | Prima emissione | Delaini M.                 | 20/02/2012        |
| Rev.                                                            | Nota Revisione  | Approvatore                | Data Approvazione |
| Toll Gen:                                                       | JS14            | Stato sup.:                | Nichelato         |
| Filetto:                                                        | ISO 228         | Note tecniche:             |                   |
| Peso lavorato:                                                  | Peso grezzo:    | N° stampo:                 |                   |
| Materiale:                                                      |                 | Codice: 1111 3412 3 Scheda |                   |
| CW 617N EN12165                                                 |                 | Disegnatore:               | Data: 20/02/2012  |
|                                                                 |                 | Delaini P.                 |                   |
| Descrizione: Brass linear manifolds nickel plated 3/4x1/2 3 way |                 |                            |                   |
| TDM BRASS Italian Fittings                                      |                 |                            |                   |

TDM Brass s.r.l via Artigiani , 7-9 25030 Maclodio BS Italy tel +39 030 9972217 fax 030 9787089 www.tdmbrass.it email info@tdmbrass.it

A-A ( 1 : 1.5 )



B-B ( 1 : 1.5 )





|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| MIN-MAX WORKING TEMPERATURE | 0°C +110°C |
| MAX PRESSURE                | 10 BAR     |




|                                                                 |                 |                            |                   |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------|
| 00                                                              | Prima emissione | Delaini M.                 | 20/02/2012        |
| Rev.                                                            | Nota Revisione  | Approvatore                | Data Approvazione |
| Toll Gen:                                                       | JS14            | Stato sup.:                | Nichelato         |
| Filetto:                                                        | ISO 228         | Note tecniche:             |                   |
| Peso lavorato:                                                  | Peso grezzo:    | N° stampo:                 |                   |
| Materiale:                                                      |                 | Codice: 1111 3412 4 Scheda |                   |
| CW 617N EN12165                                                 |                 | Disegnatore:               | Data: 20/02/2012  |
|                                                                 |                 | Delaini P.                 |                   |
| Descrizione: Brass linear manifolds nickel plated 3/4x1/2 4 way |                 |                            |                   |
| TDM BRASS Italian Fittings                                      |                 |                            |                   |

TDM Brass s.r.l via Artigiani , 7-9 25030 Maclodio BS Italy tel +39 030 9972217 fax 030 9787089 www.tdmbrass.it email info@tdmbrass.it

A-A ( 1 : 1.6 )



B-B ( 1 : 1.6 )





|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| MIN-MAX WORKING TEMPERATURE | 0°C +110°C |
| MAX PRESSURE                | 10 BAR     |

|                                                                                                                                        |                 |                            |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------|
| 00                                                                                                                                     | Prima emissione | Delaini M.                 | 14/06/2017        |
| Rev.                                                                                                                                   | Nota Revisione  | Approvatore                | Data Approvazione |
| Toll Gen:                                                                                                                              | JS14            | Stato sup.:                | Nichelato         |
| Filetto:                                                                                                                               | ISO 228         | Note tecniche:             |                   |
| Peso lavorato:                                                                                                                         | Peso grezzo:    | N° stampo:                 |                   |
| Materiale:                                                                                                                             |                 | Codice: 1111 3412 5 scheda |                   |
| CW 617N EN12165                                                                                                                        |                 | Disegnatore:               | Data: 13/06/2017  |
|                                                                                                                                        |                 | Delaini P.                 |                   |
| TDM Brass s.r.l via Artigiani , 7-9 25030 Maclodio BS Italy tel +39 030 9972217 fax 030 9787089 www.tdmbrass.it email info@tdmbrass.it |                 |                            |                   |




Descrizione: Brass linear manifolds nickel plated 3/4x1/2 5 way



A-A ( 1 : 1.5 )



B-B ( 1 : 1.5 )





|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| MIN-MAX WORKING TEMPERATURE | 0°C +110°C |
| MAX PRESSURE                | 10 BAR     |

|                             |
|-----------------------------|
| CONFORMITY                  |
| 1) DM 174 del 6 Aprile 2004 |
| 2) UNI EN ISO 228           |
| 3) UNI EN 9227              |
| 4) UNI EN 2819              |




|                                                                                                                                        |                 |                         |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------|
| 00                                                                                                                                     | Prima emissione | Delaini M.              | 20/02/2012        |
| Rev.                                                                                                                                   | Nota Revisione  | Approvatore             | Data Approvazione |
| Toll Gen:                                                                                                                              | JS14            | Stato sup.:             | Giallo Sabbato    |
| Filetto:                                                                                                                               | ISO 228         | Note tecniche:          |                   |
| Peso lavorato:                                                                                                                         | Peso grezzo:    | N° stampo:              |                   |
| Codice: 1111 0112 2 scheda                                                                                                             |                 |                         |                   |
| Descrizione: Brass linear manifolds nickel plated 1"x1/2 2 way                                                                         |                 |                         |                   |
| Materiale: CW 617N EN12165                                                                                                             |                 | Disegnatore: Delaini P. | Data: 20/02/2012  |
| TDM Brass s.r.l via Artigiani , 7-9 25030 Maclodio BS Italy tel +39 030 9972217 fax 030 9787089 www.tdmbrass.it email info@tdmbrass.it |                 |                         |                   |



A-A ( 1 : 1.5 )



B-B ( 1 : 1.5 )





|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| MIN-MAX WORKING TEMPERATURE | 0°C +110°C |
| MAX PRESSURE                | 10 BAR     |

|                             |
|-----------------------------|
| CONFORMITY                  |
| 1) DM 174 del 6 Aprile 2004 |
| 2) UNI EN ISO 228           |
| 3) UNI EN 9227              |
| 4) UNI EN 2819              |




|                                                                |                 |                            |                   |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------|
| 00                                                             | Prima emissione | Delaini M.                 | 20/02/2012        |
| Rev.                                                           | Nota Revisione  | Approvatore                | Data Approvazione |
| Toll Gen:                                                      | JS14            | Stato sup.:                | Giallo Sabbiato   |
| Filetto:                                                       | ISO 228         | Note tecniche:             |                   |
| Peso lavorato:                                                 | Peso grezzo:    | N° stampo:                 |                   |
| Materiale:                                                     |                 | Codice: 1111 0112 3 scheda |                   |
| CW 617N EN12165                                                |                 | Disegnatore:               | Data: 20/02/2012  |
|                                                                |                 | Delaini P.                 |                   |
| Descrizione: Brass linear manifolds nickel plated 1"x1/2 3 way |                 |                            |                   |
| TDM BRASS Italian Fittings                                     |                 |                            |                   |

TDM Brass s.r.l via Artigiani , 7-9 25030 Maclodio BS Italy tel +39 030 9972217 fax 030 9787089 www.tdmbrass.it email info@tdmbrass.it

A-A ( 1 : 1.5 )



B-B ( 1 : 1.8 )





|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| MIN-MAX WORKING TEMPERATURE | 0°C +110°C |
| MAX PRESSURE                | 10 BAR     |

|                             |
|-----------------------------|
| CONFORMITY                  |
| 1) DM 174 del 6 Aprile 2004 |
| 2) UNI EN ISO 228           |
| 3) UNI EN 9227              |
| 4) UNI EN 2819              |




|                                                                |                 |                            |                   |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------|
| 00                                                             | Prima emissione | Delaini M.                 | 20/02/2012        |
| Rev.                                                           | Nota Revisione  | Approvatore                | Data Approvazione |
| Toll Gen:                                                      | JS14            | Stato sup.:                | Giallo Sabbiato   |
| Filetto:                                                       | ISO 228         | Note tecniche:             |                   |
| Peso lavorato:                                                 | Peso grezzo:    | N° stampo:                 |                   |
| Materiale:                                                     |                 | Codice: 1111 0112 4 scheda |                   |
| CW 617N EN12165                                                |                 | Disegnatore:               | Data: 20/02/2012  |
|                                                                |                 | Delaini P.                 |                   |
| Descrizione: Brass linear manifolds nickel plated 1"x1/2 4 way |                 |                            |                   |
| TDM BRASS Italian Fittings                                     |                 |                            |                   |

TDM Brass s.r.l via Artigiani , 7-9 25030 Maclodio BS Italy tel +39 030 9972217 fax 030 9787089 www.tdmbrass.it email info@tdmbrass.it

A-A ( 1 : 1.5 )



B-B ( 1 : 2 )



|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| MIN-MAX WORKING TEMPERATURE | 0°C +110°C |
| MAX PRESSURE                | 10 BAR     |

|                             |
|-----------------------------|
| CONFORMITY                  |
| 1) DM 174 del 6 Aprile 2004 |
| 2) UNI EN ISO 228           |
| 3) UNI EN 9227              |
| 4) UNI EN 2819              |

|                                                                                                                                        |                 |                         |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------|
| 00                                                                                                                                     | Prima emissione | Delaini M.              | 20/02/2012        |
| Rev.                                                                                                                                   | Nota Revisione  | Approvatore             | Data Approvazione |
| Toll Gen:                                                                                                                              | JS14            | Stato sup.:             | Giallo Sabbiato   |
| Filetto:                                                                                                                               | ISO 228         | Note tecniche:          |                   |
| Peso lavorato:                                                                                                                         | Peso grezzo:    | N° stampo:              |                   |
| Codice: 1111 0112 5 scheda                                                                                                             |                 |                         |                   |
| Descrizione: Brass linear manifolds nickel plated 1"x1/2 5 way                                                                         |                 |                         |                   |
| Materiale: CW 617N EN12165                                                                                                             |                 | Disegnatore: Delaini P. | Data: 20/02/2012  |
| TDM Brass s.r.l via Artigiani , 7-9 25030 Maclodio BS Italy tel +39 030 9972217 fax 030 9787089 www.tdmbrass.it email info@tdmbrass.it |                 |                         |                   |

